

پہنچ

26

IMNCI گائیڈ لائنز (رہنمائی)

IMNCI Guidelines

ماں کے لئے مشاورت

Counsel The Mother



مال کے لئے مشاورت



خوارک

☆ پنج کے خوارک کے عمل کا جائزہ میں
چیکی تعمیں اور بیانی کے دروازے (خوارک) سے متعلق سوالات کریں، اور ان کے جوابات کا مرازنہ پیچے گئے BOX میں چیکی عمر کے حوالے فیڈ گیلینی خوارک کی سفارشات سے کریں۔

پوچھیں

- ☆ کیا آپ بنگا وانادوہ پلانی ہیں؟
- دن میں کتنی مرتبہ؟
- کیا آپ بیکارات کے وقت بھی رودھ پلانی ہیں؟
☆ کیا بچوں اور خوارک یا مشروب/ پانی پیتا ہے؟
- لوگوں خوارک یا شرب/ پانی؟
- دن میں کتنی مرتبہ؟
- پنج کی خوارک کے لئے آپ یا استعمال کرتی ہیں؟
- پچھلے کم وزن ہے آپ کتنی بروڈوہ پلانی ہیں؟
- اگر عمر کے حوالے ہبہ کم وزن ہے آپ کتنی بروڈوہ پلانی ہیں؟
- ☆ اس بیانی کے دروان پنج کی خوارک میں یا کوئی تبدیلی ہے؟ اگر بالائے کیسے؟

بیماری اور تنفسی کے دوران خوارک کی سفارشات

2 مال اور زندگی 	2 مالہ سے 2 مال تک 	6 مالہ سے 12 مال تک 	6 مالہ کی عمر تک 
<p>☆ ہر روز گھمیلے خوارک کے 3 کھانے دین۔ علاوہ ازیزی کھانوں کے دنیان فشاریت والی خوارک بھی دین (شاپنگ، پاک، آلو، میر، یا گوشت کا قیمه، چالن روپی، پانچ، چھوٹی، پاپوں، بیان، گوشت کا قیمه، فرشی، اٹھ، موئی بیان، پچی سویاں اور 6:26 کے نیچے کے لئے خوارک بھی دین)۔</p> <p>☆ مسے کسی بڑی، ذلیل روپی اور نہ ٹھوڑے دغیرہ کھانوں میں 5 مرتبہ</p>	<p>☆ پچھنچا جائے مال کا دو حصہ میں پچھنچا جائے مال کا دو حصہ میں پھر پونا سب مقدار میں۔</p> <p>☆ دنیان فشاریت والی خوارک بھی دین (شاپنگ، پاک، آلو، میر، یا گوشت کا قیمه، چالن روپی، پانچ، چھوٹی، پاپوں، بیان، گوشت کا قیمه، فرشی، اٹھ، موئی بیان، پچی سویاں اور 6:26 کے نیچے کے لئے خوارک بھی دین)۔</p> <p>☆ مسے کسی بڑی، ذلیل روپی اور نہ ٹھوڑے دغیرہ کھانوں میں 5 مرتبہ</p>	<p>☆ 24 گھنٹے میں دن رات کے دوران اک 8 مرتبہ متناہی پچھا جائے مال کا دو حصہ میں کا دو حصہ پاکیں</p> <p>☆ مسے ہر شاپک پستان بیان پر 10 ملک 10 ملٹ شاک دو دو حصے میں کیلئے خوارک پانی نہ دینیں</p> <p>☆ بیٹی پیچنے کا استعمال ہر زندگی</p>	<p>☆ 24 گھنٹے میں دن رات کے دوران اک 8 مرتبہ متناہی پچھا جائے مال کا دو حصہ میں کا دو حصہ پاکیں</p> <p>☆ مسے ہر شاپک پستان بیان پر 10 ملک 10 ملٹ شاک دو دو حصے میں کیلئے خوارک پانی نہ دینیں</p> <p>☆ بیٹی پیچنے کا استعمال ہر زندگی</p>
<p>☆ ہر روز گھمیلے خوارک کے 3 کھانے دین۔ علاوہ ازیزی کھانوں کے دنیان فشاریت والی خوارک بھی دین (شاپنگ، پاک، آلو، میر، یا گوشت کا قیمه، چالن روپی، پانچ، چھوٹی، پاپوں، بیان، گوشت کا قیمه، فرشی، اٹھ، موئی بیان، پچی سویاں اور 6:26 کے نیچے کے لئے خوارک بھی دین)۔</p> <p>☆ مسے کسی بڑی، ذلیل روپی اور نہ ٹھوڑے دغیرہ کھانوں میں 5 مرتبہ</p>	<p>☆ پچھنچا جائے مال کا دو حصہ میں پچھنچا جائے مال کا دو حصہ میں پھر پونا سب مقدار میں۔</p> <p>☆ دنیان فشاریت والی خوارک بھی دین (شاپنگ، پاک، آلو، میر، یا گوشت کا قیمه، چالن روپی، پانچ، چھوٹی، پاپوں، بیان، گوشت کا قیمه، فرشی، اٹھ، موئی بیان، پچی سویاں اور 6:26 کے نیچے کے لئے خوارک بھی دین)۔</p> <p>☆ مسے کسی بڑی، ذلیل روپی اور نہ ٹھوڑے دغیرہ کھانوں میں 5 مرتبہ</p>	<p>☆ ہر خوارک پیارے کے لئے خوارک کی پہنچ مسلسل اسماں کا بھاگ پیچ کے لئے خوارک کی پہنچ</p> <p>☆ اگر کوئی دوسرے اور دوسرے زادہ مقدار میں خوارک کا انشاب کرنے (شاپنگ، پاک، آلو، میر، یا گوشت کا قیمه، چالن روپی، پانچ، چھوٹی، پاپوں، بیان، گوشت کا قیمه، فرشی، اٹھ، موئی بیان، پچی سویاں اور 6:26 کے نیچے کے لئے خوارک بھی دین)۔</p> <p>☆ مال کے دو حصے کا بھاگ دین - دو حصکی میں ایک شاپنگ و ہر کھانا کا انشاب کرنے - دو حصے میں آٹھ مقدار فشاریت سے ہر پورہ ہر ٹھوڑا شاپ کر دین</p> <p>☆ دنیان فشارک کی صورت میں پیکنیک کے لئے دنیان فشارک پر کر دین</p>	<p>☆ ہر خوارک پیارے کے لئے خوارک کی پہنچ مسلسل اسماں کا بھاگ پیچ کے لئے خوارک کی پہنچ</p> <p>☆ اگر کوئی دوسرے اور دوسرے زادہ مقدار میں خوارک کا انشاب کرنے (شاپنگ، پاک، آلو، میر، یا گوشت کا قیمه، چالن روپی، پانچ، چھوٹی، پاپوں، بیان، گوشت کا قیمه، فرشی، اٹھ، موئی بیان، پچی سویاں اور 6:26 کے نیچے کے لئے خوارک بھی دین)۔</p> <p>☆ مال کے دو حصے کا بھاگ دین - دو حصکی میں ایک شاپنگ و ہر کھانا کا انشاب کرنے - دو حصے میں آٹھ مقدار فشاریت سے ہر پورہ ہر ٹھوڑا شاپ کر دین</p> <p>☆ دنیان فشارک کی صورت میں پیکنیک کے لئے دنیان فشارک پر کر دین</p>

دودھ پلانے سے متعلق مسائل پر ماں کے لئے مشورہ

اگر بھی شارٹ کے مطابق پچھوڑو ہی خوارک نہیں تو جاری اول اور جاری اول اسے پہلے پہلے پڑھ دیں



☆ اگر مام دھونے میں مشکلات کو کوئے میں پڑھ دیں

☆ اگر پہنچ 16اہو کے کم ہے تو کوئی دودھ اور دھوپا نہیں لے رہا ہے

☆ اگر مام کھجتے کارکن پان ماس پھر اسی دھوپیں کی مدد میں مدد

- مال کی اولے سے میں دھنڈا فرازی کر کر دیجے کشیر کے طبق مکمل دودھ پیدا کر سکتی ہے۔

- اسی طبیل دوڑپی اور دن اس کا دھونے کے طبق کے طبق دھنڈے کر

- اگر دودھ خوارک کھجتے کوئی دھنڈا کو خود دیکھ دیں

- پتھریا ہوئے مام پھر اسی دھنڈے پچھوڑا (تمولات)

- بیچن کرنے کو دوڑا یا مام اسی دھنڈے کا طبیل پر تیار کرو اور مام کے گزار تباہ کیا ہے اور مام پھر اسی دھنڈے کو خود دیکھ دیں

- مرف اتنی مقدار دھنڈے پر کریں جبکہ پھر اسی دھنڈے کی پوچھے دوڑا کھنکر اپنے پوچھے دوڑا کھنکر کریں۔

☆ اگر مام پچھوڑے کے لئے بول کا شفال کریں:

- اس بول کے بجا پیپ کے شفاف نہیں ہوں۔

- مام کو تینیں کارکن کی پیکے کے طبق کھجتے کر دھنڈے کے طبق

- اس کو پہنچ کر دیجے کشیر کے طبق زیاد تھیہ ہے تو اسی اعماق کریں۔

☆ اگر پھر مام دھنڈا کی پوچھے دوڑا کے طبق کریں:

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کے نی اٹھ فرشتے اسے ا حصہ افران کرے

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق کھجتے کر دھنڈے کے طبق

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق کھجتے کر دھنڈے کے طبق

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق کھجتے کر دھنڈے کے طبق

☆ اگر پاری کے دھنڈے پچھوڑا کی خود دیکھ دیں:

- دھنڈے اپنے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق کھجتے کر دھنڈے کے طبق

- زمین پر زدھ پنچھے دھنڈے کی پیکے کے طبق کھجتے کر دھنڈے کے طبق

- فراز کی تینیں کی دھنڈے کا شفال کریں۔ اسکے بعد مہنگاں پیپنگ کی بہزادہ اور دھنڈے کے طبق

- اگر دوڑھ پیچے کے دھنڈے اس کی پیکے کے طبق کھجتے کر دھنڈے کے طبق

- تو پھر مام کی پیکے کے طبق میں سیل میں بہتری آئے گی۔

- فرودت نے چھانے کا تھاں اس کی پیکے کے طبق میں بہتری آئے گی۔

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق

☆ پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق

- پیچے کے اٹھ پنچھے اس کی پیکے کے طبق




مالک اور خوارک

مالک بہاٹ کریں / شودوں کی دھپاری کے درون پر گودھار کے اور املاح (Fluids) کا متمال بڑھادے
کسی بھی بیماری پر چکوں کے لئے مکاروں پر اپنے ☆
☆ ہر روز پر تسلی اول طلبی دریے کے لئے مکاروں پر اپنے ☆
اجال کے فکر پر کلیے:
☆ اشوفی بات کا سنتھان بننگی کے تختنگے کے لئے ہم ہے۔ ماں پاٹ پان A اور پان B پر ٹریٹ اپنے (Treat the Child) کے چارٹ کے طبق اور میں۔

والپی کب آتا ہے

☆ مال کو نہیں کر دھپار کے پاس دیدار کب آئے
دیباوھ مسٹے کا دودو
مال کو شودوں کی دھپار کے مکان پیشے گئے وقت پر تشریف لائیں۔

نچے کامنے	حوالے کامن	3 روز	2 روز	5 روز



دوپاہ فوری دورہ کب کیا جائے	نیار کی صورت میں	☆ آگر کارکو دھنپیں پیں	☆ آگر کارکو دھنپیں پیں	☆ آگر کارکو دھنپیں پیں
ہل کو شودوں پاٹ دی کردن زین عالت کی صورت میں جوئے ہیں		☆ پیچنے کرنا (drawing)	☆ سماں میں نہیں	☆ سماں میں نہیں
(chest indrawing)		☆ آگر کارکو دھنپیں	☆ کھلی اوڑزد و اپا	☆ کھلی اوڑزد و اپا
		☆ کھلی اوڑزد و اپا	☆ بیا بے	☆ بیا بے

اگلی حجت مدد بخواہو (وزت)
مال کو نہیں کر جائیں کیوں کے طلاق کا دوہ کہ رہا ہے



2 ماہ سے کم عمر بیمار پر بیوں کی تشخص، درجہ بنندی اور علاج

درجہ بنندی (تین)

بیماریوں کی بہری (شیئن) کے لئے ایک ماہ سے کم عمر بیمار کی معاشرت سے متابکر کریں۔
ایک ماہ سے کم عمر بیمار کی تشخص کریں

علاء (چوتا مثقل تسلی)

درجہ بنندی	علاء (چوتا مثقل تسلی)
درجہ بنندی	<ul style="list-style-type: none"> درنے والیں شے کرنے میں عادالت دروٹے (convulsions) یا اعصی طریقہ دھوکھیں کیلئے تمہاری (امت) میں 60% زندگانیں یا میں پر کیانیا یا میں پر خرازیدا میں 37.5°C (99.5°F) از رامڈا گردبندی دوڑا رات (35.5°C) کے سے روفتہ اپنے پہنچ بیلکی کر کرنا سرخ ناخ اور میہ پہنچنا بلد کے پچھے
درجہ بنندی	<ul style="list-style-type: none"> لکھنے کی لیٹھنی ایکسٹی لکھنے کی لیٹھنی کے لئے تین بیت ماں سے کم عمر بیمار کی معاشرت سے متابکر کریں تین دو ماہوں کے 2 ماہ سے کم عمر بیمار کے ووالے سے متابکر کریں عائدوں کی شدت ڈیکھنے لیں لکھنے کی عادت کا رہنا نیکھلنے کا رہنا
درجہ بنندی	<ul style="list-style-type: none"> اوڈنگ شکر کے اڑ کے لئے علاج چوتال میں فرقی مثقلی اوڈنگ شکر کے اڑ کے لئے علاج

تشخص

ایک ماہ سے کم عمر بیمار کے اڑ کے علاج سے ماں سے پہنچیں۔
اس بیماری کا تین کی ایک ماہ سے کم مدد کے ووالے سے پہنچا دے بایوں (حاواں) کا
دودا (حاواں) کی صورت میں ناواپ چاہا کا لٹکہ بیچے
اگر بیماری روہے تو ایک ماہ سے کم عمر بیمار کے لئے درنے والی مدد کا لٹکہ بیچے

مکند بیماریوں (Infection) کا تجزیہ

پہنچیں:	<ul style="list-style-type: none"> دیکھیں، سمجھیں، معمونی کریں لیکن متنہ میں کل شائیں نہیں پچھے (مال سے کم) ہو اور اگر انکی تقدیر ادا ہے تو دوڑا گئیں پیشی کی پدر بکھرنا کا مانگنے خوزہ اسٹش اور بیوں اضافی درجہ درجہ معلوم کریں باٹ (umbilicus) کا مادر کیجئے اور پیوسنے بایوں آری ہے؟ بھل پر موجود چاقان (Pustules) کا جائزہ لیں مال سے کم عمر بیمار کا جائزہ لیں کیا پورا صرف غلتہ دار اور چوکت رہتا ہے؟ کیا پورا غلتہ دار پڑھی جو بیماری کی تباہی کر دے؟
---------	--

یرقان چیک کریں

پہنچیں:	<ul style="list-style-type: none"> دیکھیں، سمجھیں، مجھ کریں پر قان کی تجزیہ کیجئے مال سے کم عمر بیمار کی تباہی اور پیوسنے بایوں کی تباہی اور پیوسنے بایوں کی تباہی اور پیوسنے بایوں کی تباہی اور
---------	---

پہنچیں:	<ul style="list-style-type: none"> پر قان کی درجہ بنندی
---------	--

پھر پوچھیں: کیا اسال سے کم عمر بچے (Infant) کا اسہال ہے؟

<p>نکلیت کی کی کے لئے</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ درج زبان میں سے دو طبقات: ☆ کوئی رکرت نہیں ہوئی ☆ ذوبیاں نہیں ہوئی ایکسپس ☆ جلدی پر جھیلی صورت میں بدھتے اسے پہلے والے اساتھ جاتی ہے 	<p>نکلیت کی شدیدی</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ اگر اسال کے چھپے بیان کا ٹھکریں: - نکلیت کی شدیدی کے ناتوان کا دادو (پان) <p>نکلیت کی کی کے لئے</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ اگر اسال سے اگرچھ بیان کا ٹھکری ہے: - پیچ کوئی طور پر تھل کرنے اور اس درمان سے اگرچھ کھوٹ پاناجار کے cholera کا کرش پھیلاوے ہے۔ 	<p>نکلیت میں کچھی</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ نکلیت کی لیے اکتو اور شکر (پان) (B) ☆ اگر اسال سے اگرچھ کوئی شکر پر جیسی بھی ناچ پڑتے فی طور پر تھل کرنے اور اس میں سال کوئی اور اس سے بھی دتر پڑتے۔ ☆ مان کو پہنچ کر سیکھو یا دادو یا جاندار کے مان اوتا رکی کی صورت میں قریب گرے۔ ☆ مان نہون کی صورت میں 2 دن بعد دوڑو کرے 	<p>امال نہیں</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ کے یو شہر اسال کے ٹھارڈوں میں ☆ اگر اسال کے عاد کے اکتو (Fluids) کا اشماں رائی (پان) (A) ☆ مان کی نہیں کر سکتے اسال میں فوفی بچ رگرے ☆ طیعت میں ہوئے اور نہ اسی صورت میں روزانہ احمدواز 	<p>اسال 14 زینا زادہ رہتا ہے</p> <p>بڑوں سے طبلی اسہال</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ اگر اسال سے اگرچھ کی لیے شکر پر تھل کے نتیجے میں شکر کا ٹھکریو ☆ مچھل تھل کریں 	<p>پانے میں خون</p> <p>پانے میں خون آتا</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ اولو ٹھکر کے لئے عالج کریں ☆ مچھل تھل کے دروانیں کوٹا کریں کہے کوکس ملے گرے ☆ فوفی بچ رگرے تھل کریں
<p>ضمیمه جات برائے کمیونٹی مذوائقہ</p>	<p>آگرہ، دیہیں اور گھوسی کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ پیچ کی عوین کی نیت معلوم کریں۔ ☆ اسال سے کم پچھر فرازیہ دلانے پر جرک کرنا ہے؟ ☆ کیا پیار (مال) سے کم گرہن کی مٹی؟ ☆ مٹی ہونا (Sunken Fluids) اور پیچ کی اخامت (Fluids) اور پیچ کی چکی (Fluids)۔ ☆ پیچ کی چکی کی مٹی۔ ☆ کیا واپس پہنچ دالیں؟ ☆ بھر آتے ہے؟ ☆ بھر آتے ہے؟ ☆ بھر آتے ہے؟ 	<p>آگرہ، دیہیں اور گھوسی کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ پیچ کی عوین کی نیت معلوم کریں۔ ☆ اسال سے کم پچھر فرازیہ دلانے پر جرک کرنا ہے؟ ☆ کیا پیار (مال) سے کم گرہن کی مٹی؟ ☆ مٹی ہونا (Sunken Fluids) اور پیچ کی اخامت (Fluids) اور پیچ کی چکی (Fluids)۔ ☆ پیچ کی چکی کی مٹی۔ ☆ کیا واپس پہنچ دالیں؟ ☆ بھر آتے ہے؟ ☆ بھر آتے ہے؟ ☆ بھر آتے ہے؟ 	<p>آگرہ، دیہیں اور گھوسی کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ پیچ کی عوین کی نیت معلوم کریں۔ ☆ اسال سے کم پچھر فرازیہ دلانے پر جرک کرنا ہے؟ ☆ کیا پیار (مال) سے کم گرہن کی مٹی؟ ☆ مٹی ہونا (Sunken Fluids) اور پیچ کی اخامت (Fluids) اور پیچ کی چکی (Fluids)۔ ☆ پیچ کی چکی کی مٹی۔ ☆ کیا واپس پہنچ دالیں؟ ☆ بھر آتے ہے؟ ☆ بھر آتے ہے؟ ☆ بھر آتے ہے؟ 	<p>* مکانیش نسل سے لے کر درج کیا گیا ہے</p> <p>** آگر ترقی نہیں پہنچ دیا جائے تو اسے "Not Possible"</p>	<p>Integrated Management of Childhood Illness, Treat the child, Annex: "Where Referral is Not Possible"</p>

پھر دودھ پلانے (خوارک) کے مسائل یا موزن کی صورت میں چیک کریں

<p>پھر دودھ پلانے (خوارک) کے مسائل یا موزن کی صورت میں چیک کریں</p> <p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>
<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>
<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>
<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>
<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>	<p>لوبھیں، شیئ اور موئی کریں</p> <p>دودھ پلانے کے مغلیں دھونے</p>

سال سے کم عمر پنج کیلئے خانگی ٹکوں کی نویجت پچ کریں

خانگی ٹکوں کا شیدول

نام	عمر
بی بی جی	پیدائش پر
OPV - 0	(Pentavalent) پینٹاولٹ
OPV - 1	6 ہفتے

دیگر مسائل معلوم کریں

■ سال سے کم عمر بچوں کی دیکھ بھال اور مال کو مشاہدہ

دوسرے (Convulsions) کے علاج کے لیے، بچوں کا چارٹ ملائختہ کیجئے

▲ انٹر مسکو (پھوس میں) اشیٰ بائیوگلکس کی بھلی خوارک دینا

■ کی بھلی خوارک نہیں میں گائیں Gentamicin کی بھلی خوارک نہیں میں گائیں

Gentamicin			Benzyl penicillin	
خوارک: 50 ملی گرام کنکر 0.600 ملی گرام کے (Vial) میں (10 جاری بھت)	خوارک: 50 ملی گرام کنکر 0.25 ملی گرام کے (Vial) میں (15 جاری بھت)	خوارک: 50 ملی گرام کنکر 0.25 ملی گرام کے (Vial) میں (15 جاری بھت)	خوارک: 50 ملی گرام کنکر 0.25 ملی گرام کے (Vial) میں (15 جاری بھت)	زدن
6 ملی گرام ایال / شنسٹ میں بیٹھم سے پائی بانی 10 ملی گرام ایل بیٹھم سے 80 ملی گرام ایل	6 ملی گرام ایال / شنسٹ میں بیٹھم سے پائی بانی 10 ملی گرام ایل بیٹھم سے 20 ملی گرام ایل مشتمل 7 دن سے 7 دن تک 75 ملی گرام کنکر	Vial / شنسٹ میں بیٹھم سے پائی بانی 10 ملی گرام ایل بیٹھم سے 20 ملی گرام ایل مشتمل 7 دن سے 7 دن تک 75 ملی گرام کنکر		
0.9 ml	0.6 ml	0.2 ml	0.2 ml	1-1.5 kg
1.3 ml	0.9 ml	0.2 ml	0.5 ml	1.5-2 kg
1.7 ml	1.1 ml	0.3 ml	0.7 ml	2-2.5 kg
2.0 ml	1.4 ml	0.5 ml	0.8 ml	2.5-3 kg
2.4 ml	1.6 ml	0.5 ml	1.0 ml	3-3.5 kg
2.8 ml	1.9 ml	0.6 ml	1.1 ml	3.5-4 kg
3.2 ml	2.1 ml	0.7 ml	1.3 ml	4-4.5 kg

* میں جو 40 ملی گرام کے استعمال گردیں خوارک گئی جس 6/1/4 جنہیں
شہید بیماری کے شکار ممال سے کم عمر بچے کی پہنچانی سب سے بہتر نہیں ہے۔ اگر تشقی ناممکن ہے، کام 5 دن تک Ampicillin اور Gentamicin روزانہ دیں۔
بیوڑے کو روزانہ 3 مرتب دیں۔

بھلک افکشن کے لیے مناسب اشیٰ بائیوگلک منہ کے ذریعے دین:

Cephradine	پیشہ اشیٰ بائیوگلک:	Amoxycillin
5، 10 ملی گرام	پیشہ اشیٰ بائیوگلک: 125 ملی گرام / 5 ملی گرام	5، 10 ملی گرام
5 ملی گرام	پیشہ اشیٰ بائیوگلک: 125 ملی گرام / 5 ملی گرام	5 ملی گرام

سال سے کم عمر پنچ کا علاج اور مال کوشادارت

■ اہمال کے علاج کے لیے، Treat the Child چارٹ ملائخہ بجھے

■ سال سے کم عمر بینا پنچ و دھانٹی پیچے گاؤں میں، فرودت کے طابق

■ گھر پر لوکل نقشش کے علاج کے لیے مال کو سمجھا میں

- علاج کی وضاحت کریں
- پیٹک میں اس کے پہلے علاج کے درود ان شاہدہ کریں
- روزانہ درپریک علاج کے بارے میں تباہیں۔ نقشش بڑھنے کی صورت میں اسے پیٹک میں دوبارہ آتا چاہیے

ناف کے نقشش یا جلد پر چھاوں کا علاج: جوش و دہن (Thrush) ((اسریا منہ میں سفید نشانات) کا علاج:

- مال کو جا پہنچ کر:
- با تھوڑے ہوئے
- ماف ستر سے زمپرے کو اونگ کے گرد پیٹ کرنیں پانی میں بھجو کر منصاف کرے
- پیٹپا اور پڑی کو منصاف سے ہوئیں
- متاثر شما ملکش کر کریں
- منیش (Gentain Violet) اُڑی ملکش میں لکائیں (0.25%)
- اور ہاتھوٹے
- با تھوڑے ہوئے

■ آنکھ کا نقشش کے علاج کے لیے Child چارٹ ملائخہ بجھے

سال سے کم عمر پنچ کا علاج اور مال کو مشورہ

• مال کا دوڑھ پلانے کے لیے درست پوزیشن اور مال کو مشورہ (Attachment) سکھا میں

- پیچان پانچ انعامی طرف بارداں میں کے ماقوم (فاف)
- پیچے کلہ کامیابیوں کے حوالے میں
• پیچے کلہ کامیابیوں کے حوالے (رف راڑ کدوں کے بجائے)
- مال کی کٹیں کرداں سے کمپرچر کیسے کرے؟ (Attachments (RFB) کا کیا ہے)۔ اسے پاپرے
- پیچے (مال سے کمپرچر کے دوڑھ کے تھامیں)
- اپنے پیچے (مال سے کمپرچر کو پھیلایا تاکہ فروخت را اپنے ساتھ مل کے پیچے (مال سے کمپرچر کے دوڑھ کے تھامیں)۔ اسے آپریشن (Attachment) کیا ہے؟

• مال سے کم عمر پنچ کی گھر پر کیمپی ہمال کے لئے مال کو پہاڑت ا مشورہ دیں

- مال سے کمپرچر کے دوڑھ کے تھامیں
- مال سے کمپرچر کو روپ کا دوڑھ پاگئیں
- مال کا دوڑھ پیچے (مال سے کمپرچر کو نسل کے تھامیں)۔ فردی و میر پھر چاہے، کوئی رات کے درون پنچ کی پیشہ کو رفتہ رفتہ کا رعنی ہے
- پیچے کرداں سے کمپرچر کو رفتہ رفتہ کا رعنی ہے
- دوڑھ میں پیچے کے ساروں اسی کو مانیں اور پیچے کرنا پہنچاں
- وائک کی اتنا ہے

(Follow-up Visit)	دیا جائے	دوڑھ میں
مال کے سیکھنے والے اسے	2 دن	ڈیا جائے
مال کے دوڑھ پیچے کرنے والے اسے	4 دن	ڈیا جائے
مال کے کیمپی ہمال کے دوڑھ میں مانے جانے والے اسے		

فروخت پر کوئی اتنا ہے
مال کے سیکھنے والے اسے
مال کے دوڑھ پیچے کرنے والے اسے
مال کے کیمپی ہمال کے دوڑھ میں مانے جانے والے اسے

سال کم عمر بیمار بچے کے لیے بچہ بھال کے دوبارہ دورے

- ▼ دودھ پینے میں مشکلات
 - 2 دن بعد دودھ پینے کے لئے کارڈیاک اور کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔ کمپنی ہر دوسری تاریخ پر دودھ کے سرق کی وجہ سے دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔
 - کمپنی پانچ بیانوں پر اسے تاریخ کے حوالے سے ایک دوسری تاریخ پر دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔ اسے دوسری تاریخ پر دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔
 - اگر بے خلاف سے پھر کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔ اسے دوسری تاریخ پر دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔

آٹھی

اگر پہنچے کر کر دودھ پلاں کی مشکلات میں سے ایک تھے۔ پھر کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔

- ▼ کم وزن
 - 14 دن بعد:
 - چھ (بال) سے ۳۰۰ گرام رہا اور کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔
 - اگر (بال) سے ۲۷۰ گرام کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔
 - اگر (بال) سے ۲۴۰ گرام کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔
 - اگر (بال) سے ۲۱۰ گرام کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔
 - اگر (بال) سے ۱۸۰ گرام کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔

آٹھی

اگر پہنچے کر کر دودھ پلاں میں کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔

- ▼ خوش دومن (Thrush)
 - 2 دن بعد (THRUSH) "Then check for feeding problem or Low weight or Low birth weight" میں اسرازو پڑھنا تھا۔
 - دودھ پلاں کے نکل کارڈیاک دودھ کے مشکلات میں سے ایک تھے۔
 - اگر شش دن پہنچے کر کر دودھ پلاں میں سے ایک تھے۔
 - اگر شش دن پہنچے کر کر دودھ پلاں میں سے ایک تھے۔